




PROGRAM ŘEZÁNÍ

FASCINATION FOR PRECISION®

Přehled výrobků a použití:



Materiál	Povrch	Ostatní	Název	Délka mm	Výška mm	Tloušťka mm	Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	Číslo	Strana
HSS			RUKO 8011	77,0	7,5	1,0	2,0	13 Tpi	321 8011 323 8011	248
HSS			RUKO 8009	75,0	6,0	1,0	1,2	21 Tpi	321 8009 323 8009	248
HSS			RUKO 8010	77,0	7,7	1,0	1,2	21 Tpi	321 8010 323 8010	248
HSS			RUKO 8012	77,0	7,6	1,0	0,7	36 Tpi	321 8012 323 8012	249
HSS			RUKO 8013	100,0	7,7	1,0	3,0	8 Tpi	321 8013 323 8013	249
HSS			RUKO 8017	132,0	7,7	1,25	2,0	13 Tpi	321 8017 323 8017	249
HSS			RUKO 8016	130,0	7,9	1,0	1,2	21 Tpi	321 8016 323 8016	250
HSS			RUKO 8028	77,0	7,7	1,0	2,0	13 Tpi	321 8028 323 8028	250
HSS		Bi Metal	RUKO 8033	77,0	7,5	1,0	1,2	21 Tpi	321 8033 323 8033	250
HSS		Bi Metal	RUKO 8020	132,0	7,7	1,0	1,8	14 Tpi	321 8020 323 8020	251
HSS		Bi Metal	RUKO 8019	132,0	7,7	1,0	1,1	23 Tpi	321 8019 323 8019	251
HSS		Bi Metal	RUKO 8021	100,0	7,5	1,25	4,0	6 Tpi	321 8021 323 8021	251
HCS			RUKO 8005	77,0	7,8	1,0	2,0	13 Tpi	321 8005 323 8005	252
HCS			RUKO 8007	100,0	7,9	1,3	4,0	6 Tpi	321 8007 323 8007	252
HCS			RUKO 8002	100,0	7,5	1,5	4,0	6 Tpi	321 8002 323 8002	252
HCS			RUKO 8006	100,0	7,9	1,3	4,0	6 Tpi	321 8006 323 8006	253
HCS			RUKO 8072	100,0	6,2	1,25	4,0	6 Tpi	321 8072 323 8072	253
HCS			RUKO 8070	100,0	7,9	1,2	3,0	8 Tpi	321 8070 323 8070	253
HCS			RUKO 8001	100,0	7,9	1,3	2,5	10 Tpi	321 8001 323 8001	254
HCS			RUKO 8018	100,0	7,3	1,2	2,7	9 Tpi	321 8018 323 8018	254
HCS			RUKO 8023	117,0	7,5	1,2	4,0	6 Tpi	321 8023 323 8023	254
HCS			RUKO 8024	130,0	7,9	1,3	4,0	6 Tpi	321 8024 323 8024	255
HSS		Bi Metal	RUKO 8814	96,0	12,0	0,65	1,8	14 Tpi	321 8814	256
HSS		Bi Metal	RUKO 8824	96,0	12,7	0,6	1,0	25 Tpi	321 8824	256
HSS		Bi Metal	RUKO 8832	96,0	11,8	0,65	0,8	32 Tpi	321 8832	256
HSS		Bi Metal	RUKO 8811	91,5	12,7	0,6	1,0	25 Tpi	321 8811	257
HSS		Bi Metal	RUKO 8812	91,5	12,7	0,6	0,8	32 Tpi	321 8812	257

Ocel, železo	Hliník	Barevné kovy	Plech	Nerez ocel	Potahované desky	Umělé hmoty	Profily	Potahované desky	Výřezávání křivek	Dřevo s hřebíky	Tvrdé a měkké dřevo	Dřevotřísk	Laťovka	Překližka	Přímý řez	Čistý řez	Pravouhlé řez
																	
■	■	■															
■		■	■			■			■								
■	■		■	■					■								
■	■	■	■														
■	■	■				■											
■	■				■		■										
■	■				■		■										
■	■				■					■							
■	■	■		■													
■	■	■	■	■													
■	■						■	■		■							
■	■					■	■			■							
										■	■	■	■				
								■				■	■	■			
								■			■	■	■			■	
								■				■	■		■	■	■
						■					■	■	■				
									■		■	■	■			■	
						■					■	■	■				
						■					■	■	■			■	
						■					■	■	■	■		■	
						■					■	■	■	■		■	
	■		■								■						
■		■	■														
■		■	■														
■		■	■														
■		■	■														


Přehled výrobků a použití:



Materiál	Povrch	Ostatní	Název	Délka mm	Výška mm	Tloušťka mm	Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	Číslo	Strana
TC			RUKO 8939	115,0	19,0	1,0	1,4	18 Tpi	331 89395	258
HSS		Bi Metal	RUKO 8915	152,0	18,0	0,9	2,0	14 Tpi	331 89155	258
HSS		Bi Metal	RUKO 8940	152,0	18,0	0,9	1,45-3,4	8-18 Tpi	331 89405	258
HSS		Bi Metal	RUKO 8908	150,0	18,0	0,9	1,4	18 Tpi	331 89085	259
HSS		Bi Metal	RUKO 8906	152,0	18,4	0,9	1,0	24 Tpi	331 89065	259
HSS		Bi Metal	RUKO 8918	203,0	17,8	1,25	1,8-2,6	10-14 Tpi	331 89185	259
HSS		Bi Metal	RUKO 8916	228,0	18,4	0,9	2,0	14 Tpi	331 89165	260
HSS		Bi Metal	RUKO 8913	228,0	18,4	0,9	1,4	18 Tpi	331 89135	260
HSS		Bi Metal	RUKO 8985	152,0	21,0	1,6	4,2	6 Tpi	331 89855	260
HSS		Bi Metal	RUKO 8986	152,0	21,0	1,6	2,54-3,18	8-10 Tpi	331 89865	261
HSS		Bi Metal	RUKO 8988	228,0	21,0	1,6	4,25	6 Tpi	331 89885	261
HSS		Bi Metal	RUKO 8989	228,0	21,0	1,6	2,54-3,18	8-10 Tpi	331 89895	261
HSS		Bi Metal	RUKO 8917	152,0	18,0	1,25	4,2	6 Tpi	331 89175	262
HSS		Bi Metal	RUKO 8901	152,0	18,0	0,9	2,5	10 Tpi	331 89015	262
HSS		Bi Metal	RUKO 8943	203,0	18,0	1,25	2,1-4,3	6-12 Tpi	331 89435	262
HSS		Bi Metal	RUKO 8909	203,0	18,0	0,9	2,5	10 Tpi	331 89095	263
HSS		Bi Metal	RUKO 8936	228,0	18,0	1,25	4,25	6 Tpi	331 89365	263
HSS		Bi Metal	RUKO 8945	228,0	18,0	0,9	2,54	10 Tpi	331 89455	263
HSS		Bi Metal	RUKO 8933	228,0	18,0	1,25	1,8-2,6	10-14 Tpi	331 89335	264
HSS		Bi Metal	RUKO 8928	228,0	18,0	0,9	1,8-2,6	10-14 Tpi	33189285	264
HSS		Bi Metal	RUKO 8937	305,0	18,0	1,25	4,2	6 Tpi	33189375	264
HSS		Bi Metal	RUKO 8910	305,0	18,0	0,9	1,8-2,4	10-14 Tpi	331 89105	265
HSS		Bi Metal	RUKO 8929	305,0	18,0	1,25	1,8-2,4	10-14 Tpi	331 89295	265
HCS			RUKO 8905	152,0	18,35	1,25	1,8-2,4	10-14 Tpi	331 89055	265
HCS			RUKO 8903	152,0	18,35	1,0	4,2	6 Tpi	331 89035	266
HCS			RUKO 8924	152,0	18,1	1,25	4,0	6 Tpi	331 89245	266
HCS			RUKO 8944	203,0	18,1	1,25	2,4-4,0	6-10 Tpi	331 89445	266
HCS			RUKO 8923	225,0	18,0	1,25	8,5	3 Tpi	331 89235	267
HCS			RUKO 8922	240,0	18,0	1,6	4,0-6,5	5 Tpi	331 89225	267
HCS			RUKO 8904	300,0	18,0	1,25	4,2	6 Tpi	331 89045	267

Ocel, železo	Hliník	Barevné kovy	Plech	Nerez ocel	Trubky	Umělé hmoty	Profily	Plynobeton	Řezání větví	Dřevo s hřebíky	Tvrdé a měkké dřevo	Dřevotřísk	Laťovka	Překládka	Výřezávání klívek	Čistý řez	Pravouhlý řez
																	
■		■	■	■	■		■										
■		■	■	■	■		■										
			■				■										
			■		■		■										
			■		■		■										
			■		■		■										
■		■	■		■		■										
■			■		■		■										
						■				■		■					■
			■		■		■					■					■
						■				■		■					■
			■		■		■					■					■
						■				■		■					■
■	■		■		■					■	■						
	■		■			■	■			■							
■	■		■		■					■	■						
■						■				■		■					
■	■		■		■					■							
■	■		■			■				■							
■	■		■			■		■	■	■		■					
■	■		■			■				■							
									■		■	■	■	■	■		
						■					■						
						■					■	■		■			
						■	■	■			■	■		■			
									■		■	■	■	■			
									■		■	■	■	■			
						■					■	■	■	■	■		

Přímočaré pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.




Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 118 B | Metabo® 23 638
MP.S® 3113 | Wilpu® MG 12 | AEG® 254-064

RUKO 8011 HSS-ocel


Standardní pilový list, zvlněný.

Použití pro: Ocel do 4,0 mm, barevné kovy a hliník 3,0 až 10,0 mm, chladit chladicím sprejem RUKO. Tvrdé umělé hmoty a plexisklo 3,0 až 8,0 mm, Pertinax a Resitex, chladit vodou. Azbestocementové desky 2,0 až 4,0 mm, eternit do 10,0 mm, chladit vodou.



			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS		
77,0	7,5	1,0	2,0	13 Tpi	321 8011	5	

HSS		
323 8011	20	




Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 218 A | Metabo® 23 647
MP.S® 3112 | Wilpu® MG 21 | AEG® 254-063

RUKO 8009 HSS-ocel


Standardní pilový list, zvlněný. Úzký list, vhodný pro řezání křivek.

Použití pro: Ocel do 2,0 mm, vhodné pro řezání křivek barevných kovů. Vhodné pro umělé hmoty, zpevněné skleněnými vlákny do 4,0 mm, plexisklo do 8,0 mm chladit vodou. Lisované látky, tvrzené tkaniny a izolační materiály do tloušťky 8,0 mm, chladit vodou.



			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS		
75,0	6,0	1,0	1,2	21 Tpi	321 8009	5	

HSS		
323 8009	20	




Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 118 A | Metabo® 23 637
MP.S® 3111 | Wilpu® MG 11 | AEG® 254-063

RUKO 8010 HSS-ocel

Standardní pilový list, zvlněný. Úzký list, vhodný pro řezání křivek.


Použití pro: Ocel, barevné kovy a hliník do 4,0 mm, nerezavějící ocelový plech do 2,0 mm, chladit chladicím sprejem RUKO. Tvrdé a měkké dřevo do 8,0 mm. Vhodné pro umělé hmoty, zpevněné skleněnými vlákny do 2,0 mm, akrylové sklo chladit vodou. Lisované látky, tvrzené tkaniny a plexisklo chladit vodou, izolační materiály až do 8,0 mm.



			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS		
77,0	7,7	1,0	1,2	21 Tpi	321 8010	5	

HSS		
323 8010	20	

Přímočaré pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 118 G | Metabo® 23 636
MP.S® 3110 | Wilpu® MG 107 | AEG® 274-652




RUKO 8012 HSS-ocel

Standardní pilový list, zvlněný. Pro tenké plechy.


Použití pro:

Tenkostěnné plechy a profily pod 1,0 mm. Ocel, barevné kovy a hliník do 2,0 mm, chladit chladicím sprejem RUKO. Vyztužené umělé hmoty a plexisklo, chladit vodou. Tenkostěnné tvrzené tkaniny, lisované a izolační materiály, chladit vodou.



						
mm	mm	mm	Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	
77,0	7,6	1,0	0,7	36 Tpi	321 8012	5

	
HSS	
323 8012	20



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 127 D | Metabo® 23 639
MP.S® 3118 | Wilpu® K 14 | AEG® 274-315



RUKO 8013 HSS-ocel

Standardní pilový list s rozvedem zubů.


Použití pro:

Měkká ocel od 3,0 do 6,0 mm, barevné kovy, hliník a slitiny hliníku od 3,0 do 15,0 mm, chladit chladicím sprejem RUKO. Umělé hmoty a vyztužené umělé hmoty, azbestocementové desky, eternit a tvrdé látky.



						
mm	mm	mm	Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	
100,0	7,7	1,0	3,0	8 Tpi	321 8013	5

	
HSS	
323 8013	20



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 318 B | Metabo® 23 697
MP.S® 3115 | Wilpu® MG 32 bi | AEG® 274-653




RUKO 8017 HSS-ocel

Standardní pilový list, mimořádně dlouhý a zvlněný.

Použití pro:


Profily, měkká ocel a hliník od 2,0 do 10,0 mm, vláknitý a vrstvený materiál do 70,0 mm, izolační materiál.



						
mm	mm	mm	Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	
132,0	7,7	1,25	2,0	13 Tpi	321 8017	5

	
HSS	
323 8017	20

Přímočaré pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 318 A | Metabo® 23 629
MP.S® 3114 | Wilpu® MG 31 bi | AEG® 274-654


RUKO 8016 HSS-ocel

Standardní pilový list, mimořádně dlouhý a zvlněný.


Použití pro:

Profily, měkká ocel a hliník od 1,5 do 4,0 mm, vláknitý a vrstvený materiál do 70,0 mm, izolační materiál.



			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec			
130,0	7,9	1,0	1,2	21Tpi	321 8016	5	

		
323 8016	20	



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 118 BF | Metabo® 23 973
MP.S® 3113 F | Wilpu® MG 12 bi | AEG® 340-012


RUKO 8028 HSS-bimetalové

Pilový list, zvlněný.


Použití pro:

Měkká ocel a barevné kovy od 3,0 do 10,0 mm tloušťky, stejně jako nerez ocelové plechy. Dřevo s hřeby. Plexisklo.



			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec			
77,0	7,7	1,0	2,0	13 Tpi	321 8028	5	

		
323 8028	20	



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 118 AF | Metabo® 23 971
MP.S® 3111 F | Wilpu® MG 11 bi | AEG® 340-011


RUKO 8033 HSS-bimetalové

Pilový list, zvlněný.

Použití pro:


Měkká ocel, barevné kovy, hliník a slitiny hliníku od 1,5 do 4,0 mm, nerez ocelový plech, V2A.



			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec			
77,0	7,5	1,0	1,2	21 Tpi	321 8033	5	

		
323 8033	20	

Přímočaré pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 318 BF | Metabo® 23 979
MP.S® 3115 F | Wilpu® MG 32 bi | AEG 274-653

RUKO 8020 HSS-bimetalové

Standardní pilový list s rozvedem zubů.


Použití pro:

Profily a trubky do 60,0 mm o tloušťce stěny od 3,0 do 10,0 mm, barevné kovy a oceli V2A. Dřevo s hřeby.
Plexisklo a vyztužené umělé hmoty.



	mm		mm	Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi Metall	
132,0	7,7	1,0	1,8	14 Tpi	321 8020	5		

HSS	Bi Metall	
323 8020	20	



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 318 AF | Metabo® 23 978
MP.S® 3114 F | Wilpu® MG 31 bi | AEG 274-654


RUKO 8019 HSS-bimetalové

Pilový list, zvlněný.


Použití pro:

Profily a trubky do 60,0 mm o tloušťce stěny od 1,4 do 4,0 mm, oceli V2A.



	mm		mm	Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi Metall	
132,0	7,7	1,0	1,1	23 Tpi	321 8019	5		

HSS	Bi Metall	
323 8019	20	



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 144 DF | Metabo® 23 978
MP.S® 3104 F | Wilpu® HGS 14 bi | AEG 373 391


RUKO 8021 HSS-bimetalové

List zaostřený a s rozvedem zubů.

Použití pro:


Tvrdé a měkké dřevo do 60,0 mm, hrubý řez, vysoký výkon, vhodné pro dřevo s hřeby.



	mm		mm	Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi Metall	
100,0	7,5	1,25	4,0	6 Tpi	321 8021	5		

HSS	Bi Metall	
323 8021	20	

Přímočaré pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 119 B | Metabo® 23 631
MP.S® 3108 | Wilpu® HW 12 | AEG® 274-353

RUKO 8005 HCS (nástrojová ocel)

Standardní pilový list, zvlněný.

Použití pro:

Desky z překližky a dřevěných vláken do tloušťky 30,0 mm. Izolační materiály a plexisklo do 6,0 mm, chladit vodou. Lisované látky a tvrzené tkaniny do 4,0 mm tloušťky materiálu.



			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HCS		
77,0	7,8	1,0	2,0	13 Tpi	321 8005	5	

HCS		
323 8005	20	



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 101 D | Metabo® 23 635
MP.S® 3105 | Wilpu® HGS 24 | AEG® 274-351


RUKO 8007 HCS (nástrojová ocel)

Úzký list, vhodný pro řezání křivek. Rychlý a hrubý řez. Konický list, broušené ozubení.

Použití pro:

Tvrdé a měkké dřevo, překližka a dřevovláknité desky do 50,0 mm, čistý řez, vhodný pro zapichování. Různé měkké umělé hmoty do 30,0 mm, čistý řez.



			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HCS		
100,0	7,9	1,3	4,0	6 Tpi	321 8007	5	

HCS		
323 8007	20	



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 101 DP | Metabo® 23 971
MP.S® 3111 F | Wilpu® MG 11 bi | AEG® 340-011


RUKO 8002 HCS (nástrojová ocel)

Čistý a rychlý řez. Konický list, broušené ozubení.

Použití pro:


Tvrdé a měkké dřevo, překližka a dřevovláknité desky do 60,0 mm, rovný, čistý řez. Různé měkké umělé hmoty do 25,0 mm, čistý řez.



			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HCS		
100,0	7,5	1,5	4,0	6 Tpi	321 8002	5	

HCS		
323 8002	20	

Přímočaré pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 144 D | Metabo® 23 633
MP.S® 3104 | Wilpu® HGS 14 | AEG® 213-116

RUKO 8006 HCS (nástrojová ocel)

List zaostřený a s rozvodem zubů. Rychlý a hrubý řez.

Použití pro:

Tvrdé a měkké dřevo do 60,0 mm, rychlý a hrubý řez. Polystyren, polyamid a měkké umělé hmoty do 50,0 mm, plexisklo do 30,0 mm, chladit vodou. Tvrzené tkaniny, izolační materiál a karton.



			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HCS		
100,0	7,9	1,3	4,0	6 Tpi	321 8006	5	

HCS		
323 8006	20	



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 244 D | Metabo® 23 649
MP.S® 3105 | Wilpu® HGS 24 | AEG® 346-078

RUKO 8072 HCS (nástrojová ocel)

List zaostřený a s rozvodem zubů. Vhodný pro řezání křivek.


Použití pro:

Tvrdé a měkké dřevo do 60,0 mm, hrubý řez, obzvláště vhodný pro řezání křivek.
Polystyren, polyamid a měkké umělé hmoty do 50,0 mm.



			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HCS		
100,0	6,2	1,25	4,0	6 Tpi	321 8072	5	

HCS		
323 8072	20	



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 111 C | Metabo® 23 632
MP.S® - | Wilpu® HG 13 | AEG® 254-071


RUKO 8070 HCS (nástrojová ocel)

Pilový list s rozvodem zubů. Hrubý řez o vysoké výkonnosti.

Použití pro:


Tvrdé a měkké dřevo do 60,0 mm, hrubý řez, vysoký výkon. Polystyren, polyamid a měkké umělé hmoty do 30,0 mm.



			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HCS		
100,0	7,9	1,2	3,0	8 Tpi	321 8070	5	

HCS		
323 8070	20	

Přímočaré pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 101 B | Metabo® 23 634
MP.S® 3101 | Wilpu® HC 12 | AEG® 254-061

RUKO 8001 HCS (nástrojová ocel)

Čistý řez. a rychlý řez. Konický list, broušené ozubení.

Použití pro:

Tvrdé a měkké dřevo, překližka a dřevovláknité desky do tloušťky 50,0 mm, vhodný pro zapichování.

Různé měkké umělé hmoty do 20,0 mm.



			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HCS		
100,0	7,9	1,3	2,5	10 Tpi	321 8001	5	

HCS		
323 8001	20	



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 101 BR | Metabo® 23 650
MP.S® 3102 | Wilpu® HC 12 R | AEG® 346-079

RUKO 8018 HCS (nástrojová ocel)


Čistý řez. Konický list, broušené ozubení. Opačný směr řezání.

Použití pro:


Tvrdé a měkké dřevo, překližka a dřevovláknité desky do 60,0 mm, desky z rezopalu a potahované desky.

Měkké umělé hmoty.



			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HCS		
100,0	7,3	1,2	2,7	9 Tpi	321 8018	5	

HCS		
323 8018	20	



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 301 D | Metabo® 23 654
MP.S® 3101 L

RUKO 8023 HCS (nástrojová ocel)


Konický list, broušené ozubení.

Použití pro:

Tvrdé a měkké dřevo, překližka a dřevovláknité desky do 70,0 mm, čistý řez, vhodný pro zapichování.


Různé měkké umělé hmoty do 40,0 mm, čistý řez.



			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HCS		
117,0	7,5	1,2	4,0	6 Tpi	321 8023	5	

HCS		
323 8023	20	

Přímočaré pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® T 301 DL I MP.S® 3104 L
Wilpu® HGS 34

RUKO 8024 HCS (nástrojová ocel)

Velmi čistý a rychlý řez. Konický list, broušené ozubení.

Použití pro:

Tvrdé a měkké dřevo, překližka a dřevovláknité desky do 70,0 mm, čistý a rychlý řez.

Vhodný pro zapichování. Různé měkké umělé hmoty do 40,0 mm, čistý řez.



	130,0	7,9	1,3	4,0	6 Tpi	321 8024	5
	323 8024	20					

Referenční tabulka pro pilové listy do pil ocasek RUKO

Technické údaje pilových listů se mohou lišit od našich údajů

	Bosch®	D+N®	Gematic®	Hawera®	Lenox®	Metabo®	MP.S®	Wilpu®	Atlas Copco® AEG®	Holz-Her®	Festo®
321 8001	T 101 B	3 22 25	10 2255	240 515	F 450 S	23 634	3101	HC 12	254-061	Ho 75 F	S 75/2,5
321 8002	T 101 DP	3 29 40	10 2258	240 516	F 456 S	23 655	3103	HC 14 D	274-351	—	S 75/4
321 8005	T 119 B	3 20 20	10 2249	144 212	F 410 S	23 631	3108	HW 12	274-353	SP 50 G	—
321 8006	T 144 D	3 23 40	10 2270	240 520	F 406 S	23 633	3104	HGS 14	213-116	HW 75 G	S75/4
321 8007	T 101 D	3 22 40	—	240 521	F 416 SC	23 635	3105	HGS 24	274-351	HO 75 G	—
321 8009	T 218 A	3 13 12	10 2104	240 523	F 324 S	23 647	3112	MG 21	254-063	ME 50 M	—
321 8010	T 118 A	3 10 12	—	—	F 318 SC	23 637	3111	MG 11	254-063	AK 50 M	HS 50/1.2
321 8011	T 118 B	3 10 20	10 2107	240 525	F 340 SV	23 638	3113	MG 12	254-064	ME 50 G	HS 50/2
321 8012	T 118 G	3 10 07	10 2101	240 526	—	23 636	3110	MG 107	274-652	ME 50 F	—
321 8013	T 127 D	3 10 30	10 2110	240 528	F 410 S	23 639	3118	K 14	274-315	AL 75 G	HS 75/3
321 8016	T 318 A	3 11 12	10 2113	240 527	F 518 S	23 629	3114	MG 31 bi	274-654	AK 100 M	—
321 8017	T 318 B	3 11 20	10 2116	240 534	F 410 S	23 697	3115	MG 32 bi	274-653	ME 100 G	—
321 8018	T 101 BR	3 26 25	10 2264	240 545	F 450 SR	23 650	3102	HC 12 R	346-079	—	—
321 8019	T 318 AF	3 15 12	—	144 223	F 324 S	23 978	—	MG 31 bi	274-654	HS 105 / 1,2 bi	—
321 8020	T 318 BF	3 15 20	—	144 227	—	23 979	3115 F	MG 32 bi	274-653	HS 105 / 2,0 bi	—
321 8021	T 144 DF	3 33 40	—	144 220	F 456 S	23 976 23 933	3104 F	HGS 14 bi	373 391	—	HS 75/4 bi
321 8023	T 301 D	3 27 40	—	—	F 410 S	23 654	3101 L	—	—	HO 90 G	—
321 8024	T 301 DL	3 40 40	10 2253	144 213	F 686 S	—	3104 L	HGS 34	—	—	—
321 8028	T 118 BF	3 14 20	10 2322	144 225	F 314 S	23 973	3113 F	MG 12 bi	340-012	—	—
321 8033	T 118 AF	3 14 12	10 2319	240 503	F 324 S	23 971	3111 F	MG 11 bi	340-011	—	—
321 8070	T 111 C	3 20 30	—	—	—	23 632	—	HG 13	254-071	HO 75 R	S 75/3
321 8072	T 244 D	3 24 40	—	—	—	23 649	3105	HGS 24	346-078	HW 75 K	S 75/4 K

* Technické údaje pilových listů se mohou lišit od našich.

Pilové listy k přímočarým pilám pro pneumatické řezání karoserií od firem SIG®, FLEX® a Wieländer+Schill®



Pilové listy jiných výrobců *
CS 118 BF



RUKO 8814 HSS-bimetalové

Pro tenké plechy např. karoserie.

Použití pro:

Ocel a barevné kovy do 2,5 mm. Dřevo, umělé hmoty, tvrzené tkaniny.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	 	
96,0	12	0,65	1,8	14 Tpi	321 8814	5



Pilové listy jiných výrobců *
CS 118 AF


RUKO 8824 HSS-bimetalové

Pro tenké plechy např. karoserie.

Použití pro:

Ocel, V2A a barevné kovy do 2,0 mm. Vhodný pro řezání křivek.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	 	
96,0	12,7	0,6	1,0	25 Tpi	321 8824	5



Pilové listy jiných výrobců *
CS 118 6F


RUKO 8832 HSS-bimetalové

Pro tenké plechy např. karoserie.

Použití pro:

Ocel, V2A a barevné kovy do 1,0 mm. Vhodný pro řezání křivek.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	 	
96,0	11,8	0,65	0,8	32 Tpi	321 8832	5



Pilové listy k přímočarým pilám pro pneumtické řezání karoserií od firem Ober®, Chicago Pneumatic®, Shinano®, Facom® a Pneutec®

11



Pilové listy jiných výrobců *
CC 118 AF

RUKO 8811 HSS-bimetalové

Pro tenké plechy např. karoserie.

Použití pro:

Ocel, V2A a barevné kovy do 2,0 mm. Vhodný pro řezání křivek.

	mm		mm	Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi Metall	
91,5	12,7	0,6	1,0	25 Tpi	321 8811	5		



Pilové listy jiných výrobců *
CC 118 GF


RUKO 8812 HSS-bimetalové

Pro tenké plechy např. karoserie.

Použití pro:


Ocel, V2A a barevné kovy do 1,0 mm. Vhodný pro řezání křivek.

	mm		mm	Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi Metall	
91,5	12,7	0,6	0,8	32 Tpi	321 8812	5		



* Technické údaje pilových listů se mohou lišit od našich.

Mečové pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 518 EHM


RUKO 8939 HM (tvrdokov)

Ozubení broušené.

Použití pro:

Plechý inox o tloušťce materiálu 2,0 - 4,0 mm, profily inox o Ø 2,0 - 50,0 mm, sklolaminát / epoxid o tloušťce 2,0 - 15,0 mm. U kovu pracujte se sníženým počtem zdvihů a chlazením, bez kývání.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	TC	
115,0	19,0	1,0	1,4	18 Tpi	331 89395	5



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 922 | Metabo® 31130
MPS® 4411 | Wilpu® 3013-150 | AEG® 354-789

RUKO 8915 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Silné plechy o tloušťce materiálu 3,0 - 8,0 mm, masivní trubky a profily o Ø 10,0 - 100,0 mm, rychlý řez.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS Bi-Metal	
152,0	18,0	0,9	2,0	14 Tpi	331 89155	5



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 123 XF | MPS® 4446

RUKO 8940 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro: Slabé až silné plechy o tloušťce materiálu 1,0 - 8,0 mm, slabé až silné profily o Ø 5,0 - 100,0 mm.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS Bi-Metal	
152,0	18,0	0,9	1,45 - 3,4	8 - 18 Tpi	331 89405	5



Mečové pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 922 EF | Metabo® 31132
MP.S® 4401 | Wilpu® 3014-150 | AEG® 354-792

RUKO 8908 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Slabé plechy o tloušťce materiálu 1,5 - 4,0 mm, trubky a profily o Ø 5,0 - 100,0 mm.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi Metall	
150,0	18,0	0,9	1,4	18 Tpi	331 89085		5



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 922 AF | Metabo® 31129
MP.S® 4405 | Wilpu® 3015-150 | AEG® 354-796

RUKO 8906 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Slabé plechy o tloušťce materiálu 0,7 - 3,0 mm, tenké trubky a profily o Ø 5,0 - 10,0 mm, snadný, jemný řez.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi Metall	
152,0	18,4	0,9	1,0	24 Tpi	331 89065		5



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 1025 VF

RUKO 8918 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:


Středně silné až silné plechy o tloušťce materiálu 2,0 - 12,0 mm, masivní trubky a profily o Ø 10,0 - 150,0 mm, snadný, jemný řez.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi Metall	
203,0	17,8	1,25	1,8 - 2,6	10 - 14 Tpi	331 89185		5



* Technické údaje pilových listů se mohou lišit od našich.

Mečové pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 1122 BF | Metabo® 31135 / 31485
MP.S® 4415 | AEG® 354-790 | Wilpu® 3013-250

RUKO 8916 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Silné plechy o tloušťce materiálu 3,0 - 8,0 mm, masivní trubky a profily o Ø 10,0 - 175,0 mm, flexibilní jistý a rychlý řez.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi Metall	
228,0	18,4	0,9	2,0	14 Tpi	331 89165		5



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 1122 EF | Metabo® 31133 / 31483
MP.S® 4402 | AEG® 354-793 | Wilpu® 3014-200


RUKO 8913 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Slabé plechy o tloušťce materiálu 1,5 - 4,0 mm, trubky a profily o Ø 5,0 - 175,0 mm, flexibilní, jistý řez.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi Metall	
228,0	18,4	0,9	1,4	18 Tpi	331 89135		5



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 610 DF | Metabo® 31925
AEG® 373-243 | Wilpu® 3055-150

RUKO 8985 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.


Použití pro:

Dřevo s hřebíky, kov, dřevotřískové desky o tloušťce materiálu 10,0 - 100,0 mm, plastové profily o Ø 5,0 - 100,0 mm, masivní plasty / sklolaminát o tloušťce 8,0 - 50,0 mm, okenní rámy ze dřeva a kovu. Velmi vhodné pro ponorný řez.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi Metall	
152,0	21,0	1,6	4,2	6 Tpi	331 89855		5



Mečové pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 920 CF | AEG® 373-247


RUKO 8986 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Desky o tloušťce 4,0 - 10,0 mm, masivní trubky a profily o Ø 20,0 - 100,0 mm.

Ideální pro zařízení na řezání trubek a záchranné a demoliční práce. Energický a hrubý řez.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi-Metal	
152,0	21,0	1,6	2,54 - 3,18	8 - 10 Tpi	331 89865		5



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 1110 DF | Metabo® 31926
Wilpu® 3055-225 | AEG® 373-244


RUKO 8988 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Dřevo s hřebíky, kov, dřevotřískové desky o tloušťce materiálu 10,0 - 175,0 mm, masivní plasty / sklolaminát o tloušťce 8,0 - 50,0 mm, výřezy ve stěnách ze dřeva a kovu do 150,0 mm. Pro záchranné a demoliční práce.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi-Metal	
228,0	21,0	1,6	4,25	6 Tpi	331 89885		5



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 1120 CF | Metabo® 31993
Wilpu® 3055-225 | AEG® 373-244


RUKO 8989 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Desky o tloušťce 4,0 - 10,0 mm, masivní trubky a profily o Ø 20,0 - 175,0 mm.


Ideální pro zařízení na řezání trubek a záchranné a demoliční práce. Energický a hrubý řez.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi-Metal	
228,0	21,0	1,6	2,54 - 3,18	8 - 10 Tpi	331 89895		5



* Technické údaje pilových listů se mohou lišit od našich.

Mečové pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 611 DF | Metabo® 31985
MP.S® 4016 | AEG® 354-775 | Wilpu® 3021/150bi


RUKO 8917 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Dřevo s hřebíky, kov, dřevotřískové desky o tloušťce materiálu 10,0 - 100,0 mm, plastové profily o Ø 5,0 - 100,0 mm, masivní plasty / sklolaminát o tloušťce 8,0 - 50,0 mm, okenní rámy ze dřeva a kovu. Velmi vhodné pro ponorný řez.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi-Metall	
152,0	18,0	1,25	4,2	6 Tpi	331 89175		5



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 922 HF | Metabo® 31131
MP.S® 4430 | AEG® 318-127 | Wilpu® 3018/150



RUKO 8901 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Dřevo s hřebíky a kov o tloušťce materiálu 5,0 - 100,0 mm, kovové plechy, trubky, hliníkové profily o tloušťce 3,0 - 12,0 mm a palety.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi-Metall	
152,0	18,0	0,9	2,5	10 Tpi	331 89015		5



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 3456 XF | Metabo® 31915
MP.S® 4447

RUKO 8943 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.


Použití pro:

Dřevo s hřebíky a kov, dřevotřískové desky o tloušťce materiálu 5,0 - 150,0 mm, kovové plechy, hliníkové profily o tloušťce 3,0 - 18,0 mm, plasty / sklolaminát a profily o Ø 5,0 - 150,0 mm.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi-Metall	
203,0	18,0	1,25	2,1 - 4,3	6 - 12 Tpi	331 89435		5



Mečové pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 1022 HF | Metabo® 31932
Wilpu® 3018-200 | MP.S® 4431


RUKO 8909 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Dřevo s hřebíky a kov o tloušťce materiálu 5,0 - 150,0 mm, kovové plechy, trubky, hliníkové profily o tloušťce 3,0 - 12,0 mm a palety.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec			
203,0	18,0	0,9	2,5	10 Tpi	331 89095	5	



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 1111 DF | AEG® 318-125


RUKO 8936 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Dřevo s hřebíky a kov, dřevotřískové desky o tloušťce materiálu 10,0 - 175,0 mm, plastové profily o Ø 5,0 - 175,0 mm, masivní plasty/sklolaminát o tloušťce 8,0 - 50,0 mm.

	mm		mm	Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi Metall	
228,0	18,0	1,25	4,25	6 Tpi	331 89365	5		



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 1122 HF

RUKO 8945 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.


Použití pro:

Dřevo s hřebíky a kov o tloušťce materiálu 5,0 - 175,0 mm, kovové plechy, trubky, hliníkové profily o tloušťce 3,0 - 12,0 mm a pro opravy palet. Flexibilní, jistý řez.

	mm		mm	Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HSS	Bi Metall	
228,0	18,0	0,9	2,54	10 Tpi	331 89455	5		

* Technické údaje pilových listů se mohou lišit od našich.

Mečové pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 1125 VF | AEG® 323-813


RUKO 8933 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Dřevo s hřebíky a kov o tloušťce materiálu 5,0 - 175,0 mm, kovové plechy, hliníkové profily o tloušťce 3,0 - 10,0 mm a plastové profily o Ø 3,0 - 175,0 mm.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec			
228,0	18,0	1,25	1,8 - 2,6	10 - 14 Tpi	331 89335		5



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 1122 VF | AEG® 323-813


RUKO 8928 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Dřevo s hřebíky a kov o tloušťce materiálu 5,0 - 175,0 mm, kovové plechy, hliníkové profily o tloušťce 3,0 - 10,0 mm a plastové profily o Ø 3,0 - 175,0 mm. Flexibilní, jistý řez.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec			
228,0	18,0	0,9	1,8 - 2,6	10 - 14 Tpi	331 89285		5



Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 1411 DF | Wilpu® 3021-300 bi

RUKO 8937 HSS-bimetalové


Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Dřevo s hřebíky, kov a dřevotřískové desky o tloušťce materiálu 10,0 - 250,0 mm, plynobeton o tloušťce 10,0 - 250,0 mm, plasty / sklolaminát a profily o tloušťce 5,0 - 60,0 mm.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec			
305,0	18,0	1,25	4,2	6 Tpi	331 89375		5

Mečové pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.



Pilové listy jiných výrobců *

Bosch® S 1222 VF | Metabo® 31125 / 31475

MP.S® 4432 | AEG® 354-778 | Wilpu® 3021/300 bi

RUKO 8910 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Dřevo s hřebíky a kov o tloušťce materiálu 5,0 - 250,0 mm, kovové plechy, hliníkové profily o tloušťce 3,0 - 10,0 mm a plastové profily o Ø 3,0 - 250,0 mm. Flexibilní, jistý řez.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	 	
305,0	18,0	0,9	1,8 - 2,4	10 - 14 Tpi	331 89105	5



Pilové listy jiných výrobců *

Bosch® S 1225 VF | Metabo® 31124 / 31474

MP.S® 4422


RUKO 8929 HSS-bimetalové

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Dřevo s hřebíky a kov o tloušťce materiálu 5,0 - 250,0 mm, kovové plechy, hliníkové profily o tloušťce 3,0 - 10,0 mm a plastové profily o Ø 3,0 - 250,0 mm.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	 	
305,0	18,0	1,25	1,8 - 2,4	10 - 14 Tpi	331 89295	5



Pilové listy jiných výrobců *

Bosch® S 617 K | Metabo® 28241

MP.S® 4021 | Wilpu® 3019-150 | AEG® 354 779

RUKO 8905 HCS (nástrojová ocel)

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Dřevo bez hrubých kusů a hřebíků o tloušťce 20,0 - 100,0 mm, živé dřevo, odvětvování do Ø 100,0 mm. Velmi vhodné pro obloukový a ponorný řez.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec		
152,0	18,35	1,25	8,5	3 Tpi	331 89055	5

* Technické údaje pilových listů se mohou lišit od našich.

Mečové pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.




Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 828 D I Metabo® 31136
MP.S® 4014/4060 I Wilpu® 3025-150 I AEG® 318-131

RUKO 8903 HCS (nástrojová ocel)

Ozubení rozvedené.

Použití pro:

Speciálně pro různé sádkartonové a sádrovláknité desky o tloušťce 8,0 - 100,0 mm. Dřevo, eternit a plasty.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HCS		
152,0	18,35	1,0	4,2	6 Tpi	331 89035		5




Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 644 D I Metabo® 31120 / 31470
MP.S® 4011/4012 I AEG® 323-800 I Wilpu® 3021-150


RUKO 8924 HCS (nástrojová ocel)

Ozubení rozvedené a broušené.

Použití pro:

Konstrukční dřevo, překližka a plasty o tloušťce 6,0 - 100,0 mm, dřevěné stěny do 75,0 mm, dřevotřískové a MDF desky o tloušťce 6,0 - 60,0 mm. Velmi vhodné pro ponorný řez.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HCS		
152,0	18,1	1,25	4,0	6 Tpi	331 89245		5




Pilové listy jiných výrobců *
Bosch® S 2345 X I Metabo® 31910/31913
MP.S® 4046 I Wilpu® 3023/150-240

RUKO 8944 HCS (nástrojová ocel)

Ozubení rozvedené a broušené.


Použití pro:

Konstrukční dřevo, překližka a plasty o tloušťce 6,0 - 150,0 mm, dřevěné stěny do 175,0 mm. Dřevotřískové a MDF desky o tloušťce 6,0 - 60,0 mm.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HCS		
203,0	18,1	1,25	2,4 - 4,0	6 - 10 Tpi	331 89445		5



Mečové pilové listy pro stroje od firem Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® a. j.



Pilové listy jiných výrobců *

Bosch® S 1111 K | Metabo® 31125 / 31475

MP.S® 4432 | AEG® 354-778 | Wilpu® 3021/300 bi


RUKO 8923 HCS (nástrojová ocel)

Ozubení rozvedené a frézované.

Použití pro:

Dřevo bez hrubých kusů a hřebíků o tloušťce 20,0 - 175,0 mm, palivové dřevo o Ø 20,0 - 175,0 mm.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HCS		
225,0	18,0	1,25	8,5	3 Tpi	331 89235	5	



Pilové listy jiných výrobců *

Bosch® S 1531 L | Metabo® 31139 / 31488

MP.S® 4052 | AEG® 323-803 | Wilpu® 3030-225


RUKO 8922 HCS (nástrojová ocel)

Ozubení rozvedené a broušené.

Použití pro:

Dřevo bez hrubých kusů a hřebíků o tloušťce 15,0 - 190,0 mm, živé dřevo, odvětvování do Ø 190,0 mm, palivové dřevo o Ø 15,0 - 190,0 mm.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HCS		
240,0	18,0	1,6	4,0 - 6,5	5 Tpi	331 89225	5	



Pilové listy jiných výrobců *

Bosch® S 1344 D | Metabo® 31122 / 31472

MP.S® 4015 | AEG® 323-802 | Wilpu® 3021-300

RUKO 8904 HCS (nástrojová ocel)

Ozubení rozvedené a broušené.


Použití pro:

Konstrukční dřevo, dřevěné stěny, dřevotřískové desky, MDF desky, překližku, plasty.

			Rozteč zubů mm	Rozteč zubů palec	HCS		
300,0	18,0	1,25	4,2	6 Tpi	331 89045	5	

* Technické údaje pilových listů se mohou lišit od našich.

Ruční pilový list HSS-Co Bihart cobalt




Tento bimetalový pilový list do ruční pily z rychlořezné oceli je vyroben ze dvou různých ocelí. Zuby jsou z tvrdé rychlořezné molybdenové oceli a tělo pilového listu z legované oceli k zušlechťování. Díky kombinaci těchto dvou ocelí je pilový list do ruční pily mimořádně odolný proti opotřebení, nerozbitný a má vynikající trvanlivost ostří. Vhodný pro všechny běžné materiály. Ideální list pro vysoké nároky.




K dodání: 100 kusů v krabici (10 x 10 kusů)

						Rozteč zubů Zubů palec	Rozteč zubů Zubů cm		
300,0	13,0	0,65	12	1/2	0.025	18 Tpi	8	3121 300 18 R	100
300,0	13,0	0,65	12	1/2	0.025	24 Tpi	10	3121 300 24 R	100
300,0	13,0	0,65	12	1/2	0.025	32 Tpi	12	3121 300 32 R	100

Ruční pilový list HSS bi-flexible



Tento celistvý ocelový pilový list z rychlořezné oceli spojuje díky speciálnímu tepelnému zpracování dvě zdánlivě neslučitelné vlastnosti: tvrdost a elasticitu. Tvrzené jsou pouze zuby pily, tělo pilového listu z rychlořezné oceli zůstává flexibilní. Díky těmto dvěma zónám tvrdosti má pilový list do ruční pily vlastnosti téměř stejné jako bimetalový pilový list do ruční pily z rychlořezné oceli. Ideální list pro řemeslníky.



K dodání: 100 kusů v krabici (10 x 10 kusů)

						Rozteč zubů Zubů palec	Rozteč zubů Zubů cm		
300,0	13,0	0,65	12	1/2	0.025	18 Tpi	8	3181 300 18 R	100
300,0	13,0	0,65	12	1/2	0.025	24 Tpi	10	3181 300 24 R	100
300,0	13,0	0,65	12	1/2	0.025	32 Tpi	12	3181 300 32 R	100

Rám pily na železo Kompakt 33

Rukojeť z lakovaného tlak. odlitku z lehkého kovu.
Oblouk z pochromované hranaté trubky, leštěný.
Pro pilový listy o délce 300,0 mm.
Včetně 1 řezacího listu Bihart cobalt se 24 zuby na coul.



420,0	130,0	580 g	317 000 33 R	1

Referenční tabulka pro mečové pilové listy RUKO

Technické údaje pilových listů se mohou lišit od našich údajů

	Bosch®	D+N®	Gematic®	Hawera®	Metabo®	MPS®	Fein®	Alfra®
33189015	S 922 HF	11 10 18	11 5346	144248	31131	4430	48015	30 058
33189035	S 828 D	11 20 41	11 5222	121605	31136	4014 / 4060	56012	30 082
33189045	S 1344 D	11 20 46	11 5210	144235	31122 / 31472	4015	—	30 079
33189055	S 617 K	11 20 40	11 5207	121590	28241	4021	50011	30 076
33189065	S 922 AF	11 10 21	11 5354	144239	31129	4405	—	30 061
33189085	S 922 EF	11 10 20	11 5352	144242	31132	4401	—	30 060
33189095	S 1022 HF	11 10 24	11 5361	144249	31932	4431	52013	30 063
33189105	S 1222 VF	11 10 31	—	—	31125 / 31475	4432	—	30 071
33189135	S 1122 EF	11 10 26	11 5367	144243	31133 / 31483 / 31493	4402	59018	30 065
33189155	S 922 BF	11 10 19	11 5349	144245	31130	4411	47017	30 059
33189165	S 1122 BF	11 10 25	11 5364	—	31135 / 31485	4415	51010	30 064
33189175	S 611 DF	11 22 70	11 5328	—	31985	4016	—	—
33189185	S 1025 VF	—	—	—	31991	—	—	—
33189225	S 1531 L	11 20 51	11 5219	121611	31139 / 31488	4052	—	—
33189235	S 1111 K	—	—	—	—	—	—	—
33189245	S 644 D	11 20 44	11 5201	121600	31120 / 31470	4011	55019	—
33189285	S 1122 VF	11 10 35	—	—	—	—	—	—
33189295	S 1225 VF	11 10 32	11 5379	—	31124 / 31474	4422	—	—
33189335	S 1125 VF	11 10 34	—	—	—	—	—	—
33189365	S 1111 DF	11 22 71	—	—	—	—	—	—
33189375	S 1411 DF	11 22 72	—	—	—	—	—	—
33189395	S 518 EHM	—	—	—	—	—	—	—
33189405	S 123 XF	—	—	—	—	—	—	—
33189435	S 3456 XF	—	—	—	—	—	—	—
33189445	S 2345 X	—	—	—	31910 / 31913	4046	—	—
33189455	S 1122 HF	—	—	—	—	—	—	—
33189855	S 610 DF	—	—	—	—	—	—	—
33189865	S 920 CF	—	—	—	—	—	—	—
33189885	S 1110 DF	—	—	—	31926	—	—	—
33189895	S 1120 CF	—	—	—	—	—	—	—

Referenční tabulka pro mečové pilové listy RUKO

Technické údaje pilových listů se mohou lišit od našich údajů

	Flex®	Wilpu®	Atlas Copco® AEG®	Makita® Hitachi®	Milford® Rockwell®	Lenox®	Rothenberger®
33189015	—	3018-150	318-127	—	M 88176 / R12415	20562-610R	—
33189035	200.786	3025-150	318-131 / 323-801	M 0.30.20 / H 983 605 Z	M 87945	20560-606R	—
33189045	201.936	3021-300	318-125 / 323-802	M 0.30.21	M 88010 / R12403	20585-156R	—
33189055	200.751	3019-150	354-779	M 0.30.19	M 87936	—	—
33189065	200.743	3015-150	354-796	M 0.30.07 / H 983 603 Z	M 88179 / R 12433	20568-624R	86.5784
33189085	200.735	3014-150	354-792	M 0.30.06 / H 983 602 Z	M 88178 / R12454	20566-618R	86.5785
33189095	—	—	—	—	M 88174	20580-810R	—
33189105	201.928	3018-280	323-813	M 0.30.18	M 88208 / M 12418	—	—
33189135	217.751	3014-200	354-789	M 0.30.09	M 88187 / R 12420	20578-818R	86.5787
33189155	200.727	3013-150	323-810	M 0.30.13	M 88177 / M 12451	205654-614R	86.5786
33189165	217.190	3013-200	354-790	M 0.30.08 / H 983 601 Z	M 88186 / R 12419	—	86.5788
33189175	—	3021-150 bi	354-775	—	—	20570-636RP	—
33189185	—	—	—	—	—	—	—
33189225	250.056	3030-225	323-803	M 0.30.29	—	—	—
33189235	—	—	—	—	—	—	—
33189245	—	3021-150	318-126 / 323-800	—	M 88000 / R 12400	20572-656R	—
33189285	—	—	323-813	—	—	—	—
33189295	—	—	—	—	M 88218 / R 12457	20583-110R	86.5789
33189335	—	—	323-813	—	—	—	—
33189365	—	—	318-125	—	—	—	—
33189375	—	3021-300 bi	—	—	—	—	—
33189395	—	—	—	—	—	—	—
33189405	—	—	—	—	—	—	—
33189435	—	—	—	—	—	—	—
33189445	—	3023 / 150-240	—	—	—	—	—
33189455	—	—	—	—	—	—	—
33189855	—	3055-225	373-244	—	—	—	—
33189865	—	—	—	—	—	—	—
33189885	—	—	—	—	—	—	—
33189895	—	—	—	—	—	—	—